



***LISTINO MAGGIO
2022***

**EURO
LUBE**[®]

ESPERIENZA ED INNOVAZIONE
EXPERIENCE AND INNOVATION

OLI MOTORE AUTO	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE
M.G.V. 0W-20 HYBRID Lubrificante 100% sintetico per vetture ibride.	SAE 0W-20	12X1	16,78	OV001-163
	API SP/SN+	1X20	14,88	OV020-163
	ACEA A5; MB 229.71	1X200	14,53	OV200-163
M.G.V. 0W-30 FJ Lubrificante 100% sintetico per vetture Ford, Jaguar e Land Rover	SAE 0W-30	12X1	15,48	OV001-164
	ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A	1X20	13,63	OV020-164
	JAGUAR LAND ROVER JLR.03.5007	1X200	13,38	OV200-164
M.G.V. RACE PERFORMANCE Lubrificante totalmente sintetico ad alte prestazioni Born for competitions	SAE 10W-60	12X1	13,69	OV001-120
	API SN/CF	1X200	12,21	OV200-120
	ACEA A3/B3 e A3/B4			
M.G.V. 5W-20 B Olio motore 100% sintetico Protezione istantanea	SAE 5W-20	12X1	13,24	OV001-121
	ACEA A1/B1, API SN	1X20	11,98	OV020-121
	S.U.: FORD WSS-M2C948-B	1X200	11,78	OV200-121
M.G.V. 5W-30 C1 Lubrificante 100% sintetico - Fuel Economy FAP/DPF Technology	SAE 5W-30, ACEA C1	12X1	12,53	OV001-124
	S.U.: FORD WSS-M2C934 A/B	4X4	12,20	OV004-124
	S.U.: JAGUAR LAND ROVER	1X20	11,28	OV020-124
	STJLR.03.5005	1X200	11,08	OV200-124
M.G.V. 5W-30 C2 Lubrificante 100% sintetico - Fuel Economy FAP/DPF Technology	SAE 5W-30	12X1	12,29	OV001-125
	ACEA C2, PSA B71 2290	4X4	11,90	OV004-125
	IVECO 18-1811 SP-SC1	1X20	10,90	OV020-125
	S.U.: FIAT 9.55535-S1	1X200	10,67	OV200-125
M.G.V. 5W-30 C3 Lubrificante 100% sintetico - Fuel Economy FAP/DPF Technology	SAE 5W-30	12X1	12,70	OV001-106
	ACEA C3, API SN/CF	4X4	12,31	OV004-106
	MBapproval 229.51 BMW LL-04	1X20	11,31	OV020-106
	GM DEXOS 2, VW504.00/507.00	1X200	11,08	OV200-106
		1X1000	10,98	OV999-106
M.G.V. 5W-30 C4 Lubrificante 100% sintetico specifico per motori Renault FAP/DPF Technology	SAE 5W-30	12X1	12,38	OV001-155
	ACEA C4	1X20	12,00	OV020-155
	RENAULT RN 0720	1X200	11,78	OV200-155
M.G.V. 5W-40 TECH Lubrificante totalmente sintetico ad alte prestazioni FAP/DPF Technology	SAE 5W-40	12X1	12,09	OV001-114
	ACEA C3, API SN/CF	4X4	11,70	OV004-114
	VW502.00/505.01, BMW LL-04	1X20	10,69	OV020-114
	PORSCHE A40, MB approval 229.51	1X200	10,47	OV200-114
M.G.V. 5W-40 Elevate prestazioni e pulizia del motore GPL/CNG TECHNOLOGY	SAE 5W-40	12X1	10,86	OV001-102
	ACEA A3/B3 e A3/B4, API SN/CF	4X4	10,53	OV004-102
	MB 229.3 RENAULT RN0700/0710	1X20	9,87	OV020-102
	VW 502.00/505.00/505.01	1X200	9,69	OV200-102
EUSYNT 10W-40 Lubrificante a base sintetica Idoneo per motori Benzina e Diesel	SAE 10W-40	12X1	9,06	OV001-112
	ACEA A3/B3 e A3/B4, API SN/CF	4X4	8,84	OV004-112
	MB 229.3 - VW 502.00 - 505.00	1X20	8,41	OV020-112
	FORD M2C917-A., REN RN0700	1X200	8,20	OV200-112
		1X1000	8,09	OV999-112
EUDUAL 15W-40 Lubrificante minerale per tutte le tipologie di veicolo	SAE 15W-40	12X1	7,94	OV001-142
	API SJ/CF	4X4	7,66	OV004-142
		1X20	7,30	OV020-142
		1X200	7,13	OV200-142

OLI MOTORE AUTO	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE
EULOGORI 20W-50 Multigrado minerale per motori vintage	SAE 20W-50	12X1	8,98	OV001-162
	API SJ/CF	4X4	8,67	OV004-162
		1X20	8,34	OV020-162
		1X200	8,12	OV200-162
EULOGORI 20W-60 Multigrado minerale per motori vintage	SAE 20W-60, API SJ/CF	12X1	10,46	OV001-161
OLI MOTO	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE
4T SCOOTER SM/MB 5W-40 Lubrificante 100% sintetico per moto 4T ad elevate prestazioni	SAE 5W-40	12X1	12,85	OD001-385
	API SM - JASO MB			
4T SCOOTER SM/MA2 Lubrificante 100% sintetico per moto 4T ad elevate prestazioni	SAE 10W-40 / SAE 10W-50	12X1	10,39	OD001- 10W-40 finale 383 10W-50 finale 384
	API SM - JASO MA-2			
RSX 100 Lubrificante 2T totalmente sintetico	API TC - JASO FC	12X1	12,06	OD001-388
	ISO-L-EGD, PIAGGIO SI, TISI	1X200	11,28	OD200-388
RACING 2T Lubrificante a base sintetica per motori 2T	API TC - JASO FC	12X1	9,92	OD001-389
	ISO-L-EGD, PIAGGIO SI, TISI	1X200	9,23	OD200-389
EUMIX 2T Lubrificante 2T per motocicli. Idoneo per motocicli con sistema di iniezione olio e per quelli a pre-miscelazione	API TC	12X1	8,36	OD001-265
	JASO FB	4X4	8,21	OD004-265
	ISO-L-EGB	1X20	7,49	OD020-265
		1X200	7,34	OD200-265
OLI VEICOLI INDUSTRIALI	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE
MEGASYNT 5W-30 CK-4 Lubrificante 5W-30 totalmente sintetico che soddisfa le più recenti specifiche richieste dal settore truck.	SAE 5W-30, ACEA E6,E9, API CK-4	4X4	12,49	VI004-138
	VOLVO VDS 4.5, MB 228.51	1X20	11,92	VI020-138
	MAN M 3677, M 3777	1X200	11,77	VI200-138
	MACK EOS - 4.5			
MEGASYNT LSE-6 5W-30 Lubrificante 100% sintetico per veicoli dotati di FAP, Euro 6	SAE 5W-30, ACEA E6/E9/E7	4X4	11,97	VI004-134
	API CJ-4/SN, SCANIA Low Ash	1X20	11,48	VI020-134
	MAN M 3677/3477/3271-1, RLD3	1X200	11,30	VI200-134
	MB 228.51/228.31/235.28, VDS-4,			
MEGASYNT LSE-4 5W-30 Lubrificante 100% sintetico per veicoli Euro 6 Fuel-Economy, tipo Low-SAPS	SAE 5W-30, ACEA E4/E7	4X4	11,55	VI004-135
	API CI-4, MB 228.5, VDS-3	1X20	11,06	VI020-135
	MAN M 3377/3277	1X200	10,87	VI200-135
	RENAULT RXD/RLD-2, SCANIA LDF			
MEGASYNT LS-6 10W-40 Lubrificante a base sintetica per veicoli anche di tipo CNG Dedicato per motori alimentati a gas naturale e diesel	SAE 10W-40, ACEA E6/E7	4X4	11,12	VI004-136
	API CI-4/CH-4/CG-4, Volvo VDS-3	1X20	10,62	VI020-136
	MAN M 3477, SCANIA Low Ash	1X200	10,42	VI200-136
	MB 228.51/226.9, Renault RXD, RGD, RLD-2			
MEGASYNT LS-4 10W-40 Lubrificante 100% sintetico per motori Heavy Duty Fuel-Economy	SAE 10W-40, ACEA E4/E7-12	4X4	10,69	VI004-137
	API CI-4, MB 228.5, VDS-3	1X20	10,19	VI020-137
	MAN 3277/3377, MTU III	1X200	9,99	VI200-137
	RENAULT RXD/RLD-2			
MEGASYNT LE-9 10W-40 Lubrificante a tecnologia sintetica per Heavy Duty Low-SAPS 10W/30 disponibile per ordini minimi	SAE 10W-40, ACEA E9/E7	4X4	10,47	VI004-132
	API CJ-4/CI-4+/SN, MB 228.31	1X20	9,97	VI020-132
	VDS-4, RENAULT RLD-3	1X200	9,77	VI200-132
	MAN M 3575			

OLI VEICOLI INDUSTRIALI	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE
MEGATURBO DHD 10W-40 Lubrificante Full-Synthetic per veicoli industriali Idoneo per flotte miste	SAE 10W-40, API SL	1X20	9,38	VI020-198
	ACEA E5/E7 - A3/B4-04, A3/B3-04	1X200	9,05	VI200-198
	API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4, MB 228.3/229.1, RENAULT RLD/RLD-2	1X1000	8,94	VI999-198
MEGATURBO E9 15W-40 Lubrificante per veicoli industriali a basse emissioni Formulazione "Low-SAPS"	SAE 15W-40, API SM/CF	1X20	9,01	VI020-169
	ACEA E9/E7- MB 228.31	1X200	8,83	VI200-169
	API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4 VOLVO VDS-4/VDS-3 - RENAULT RLD3 - MAN M3575	1X1000	8,72	VI999-169
MEGATURBO E7 Lubrificante extra protettivo per Heavy Duty 20W-50 non disponibile da 4Lt	SAE 15W-40 & SAE 20W/50	4X4	8,89	VI004-
	ACEA E7/E5/E3/B3, MB 228.3	1X20	8,37	VI020-
	API CI4/CH4/CG4/CF4,SL	1X200	8,17	VI200-
	MAN M3275-1, VDS-3	1X1000	8,06	VI999- 15W-40 finale 173 20W-50 finale 177
MEGATURBO Lubrificante Multigrade per automezzi pesanti a diesel 20W-50 non disponibile da 4Lt	SAE 15W-40 & 20W/50, ACEA E3	4X4	8,51	VI004-
	API CH-4/CG-4/CF-4/CF	1X20	8,11	VI020-
	VDS-2, RENAULT RD-2	1X200	7,95	VI200-
	MB 228.3, MAN M3275-1	1X1000	7,84	VI999- 15W-40 finale 172 20W-50 finale 174
MEGA S3 SAE 10W Lubrificante monogrado per mezzi pesanti diesel 10W20 solo su richiesta	SAE 10W ; 10W20	1X20	8,04	VI020-
	API CF, CAT TO-2	1X200	7,84	VI200-
	ALLISON C-2			10W finale 191 10W20 finale 193
MEGA S3 Lubrificante monogrado per mezzi pesanti diesel SAE 30 / 50 non disponibili da 4 Lt	SAE 30 / SAE 40 / SAE 50	4X4	8,49	VI004-
	API CF, ACEA E2, MTU Category 1	1X20	8,09	VI020-
	MB 228.0, MAN 270	1X200	7,92	VI200-
		1X1000	7,81	VI999- SAE 50 finale 195 SAE 40 finale 197 SAE 30 finale 196
OLI VEICOLI AGRICOLTURA	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE
EUGREENUTTO Lubrificante tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)	SAE 10W-30 & SAE 20W-30	4X4	9,45	LA004-
	Massey-Ferguson M1135, M1145	1X20	9,16	LA020-
	John Deere J20C, Allison C-4	1X200	8,93	LA200-
	Ford M2C 134 D, API GL-4			10W-30 finale 522 20W-30 finale 521
EUGREENSTOU Lubrificante tipo STOU (Super Tractor Oil Universal) Formulato appositamente per il parco agricolo di ultima generazione SAE 10W-40 disponibile da 20Lt e 200Lt	SAE 15W-40 / 10W-30 / 10W-40	4X4	9,36	LA004-
	ACEA E3,JD J 27, API GL-4	1X20	9,05	LA020-
	API CG-4/SF/GL-4, CAT O-2	1X200	8,85	LA200-
	Allison C-4, Ford M2C159 B/C			15W-40 finale 532 10W-30 finale 533 10W-40 finale 534
BIO-GREEN ** Olio biodegradabile per catene di vario tipo	Biodegradabile 80% min secondo CED-L33T82	4X4	6,12	LA004-800
		1X20	5,65	LA020-800
		1X200	5,52	LA200-800
OLI NAUTICA	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE

OLI NAUTICA	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE
SINTMARE 2T Lubrificante 2T per motori fuoribordo	NMMA TCW-3, RL-494688X	12X1 1X200	10,56 9,82	MA001-901 MA200-901
EUMAR 120W-40 Lubrificante unigrado per motori diesel marini Disponibile anche per altri valori SAE e TBN	SAE 40 API CF	1X20 1X200	9,92 9,71	MA020-903 MA200-903
EPLUS MARE 80W-90 Lubrificante E.P. per trasmissioni, ingranaggi Garantisce la protezione dei sistemi marini di trasmissione	SAE 80W-90 API GL5/GL4 EP 90	1X20 1X200	10,06 9,82	MA020-904 MA200-904
LUBRIFICANTI TRASMISSIONI	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE
M9 FLUID ATF 100% sintetico per i moderni cambi Mercedes-Benz	MB 236.14 (001 989 68 03 10) MB 236.12 (001 989 45 03 10) MB 236.10 (001 989 21 03 10)	12X1 1X20 1X200	20,14 19,28 19,05	OT001-240 OT020-240 OT200-240
DCT / DSG FLUID Fluido 100% sintetico per cambi Dual-Clutch	Audi G 052 529-A2 S-Tronic Ford WSS-M2C-936A Mercedes-Benz MB 236.21 Volvo BOT 341 / 1161838, VW G 052 182	12X1 1X20 1X200	25,53 24,73 24,50	OT001-241 OT020-241 OT200-241
CVT FLUID Fluido 100% sintetico per trasmissioni CVT	Audi TL 52180 / TL 52516 BMW EZL 799 A, Volvo CVTF 4959 Ford CFT23 / CFT30 VW/AUDI G 052180A1,A2,A6, TL 52180 / VW G 052 516 A2	12X1 4X4 1X20 1X200	17,96 17,63 17,18 16,95	OT001-243 OT004-243 OT020-243 OT200-243
6HP FLUID Fluido sintetico per cambi 6-motion ZF	Audi G 055 005 A1/A2/A6 BMW P.N. 83 220 144 137 Volkswagen G 052 178 / G 052 182 Jaguar C2C 8432, Land Rover TYK 500 050	12X1 4X4 1X20 1X200	19,21 18,86 18,41 18,18	OT001-244 OT004-244 OT020-244 OT200-244
ATF 6 Automatic Transmission Fluid 100% Sintetico	GM DEXRON VI / III H BMW LT 71141 / LA 2634 Mercedes-Benz MB 236.11 / 236.12 VW/Audi G 052 025-A2, G 052 162-A1 / A2/A6, G 052 162-A1 / A2 / A6	12X1 1X20 1X200	18,22 17,37 17,12	OT001-202 OT020-202 OT200-202
ATF 3 Automatic Transmission Fluid Dexron	GM DEXRON IIIH / IIIG / IID ATF TASA, VOLVO 97340 / 97341 MB 236.1 / .5 / .6 / .7 / .9 / .10 / .11	12X1 4X4 1X20 1X200	10,65 10,27 9,71 9,51	OT001-242 OT004-242 OT020-242 OT200-242
ATF 2 Automatic Transmission Fluid per trasmissioni MAN, Voith e ZF	GM DEXRON IID MB 236.6, ATF TASA FORD MERCON	12X1 4X4 1X20 1X200	9,24 8,85 8,39 8,16	OT001-256 OT004-256 OT020-256 OT200-256
SYNPLUS 75W-80 Fluido 100% sintetico API GL-5/MT-1	SAE 75W/80 API MT-1/GL-5/GL-4 SAE J2360, MB 235.8 VOLVO 97312, SCANIA STO 1:0	12X1 1X20 1X200	12,77 11,99 11,74	OT001-274 OT020-274 OT200-274
SYNPLUS 75W/90 - 75W/140 Fluido 100% sintetico API GL-5/MT-1 75W/140 non disponibile da 1Lt	SAE 75W/90 - SAE 75W/140 API MT-1/GL-5/GL-4 SAE J2360, MB 235.8 VOLVO 97312, SCANIA STO 1:0	12X1 1X20 1X200	13,69 12,23 11,99	OT001- OT020- OT200- 75W-90 finale 254 75W-140 finale 268

LUBRIFICANTI TRASMISSIONI	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE
EPLUS 5 80W-90 Fluido per trasmissioni manuali API GL-5/MT-1	SAE 80W/90	12X1	10,67	OT001-251
	API MT-1/GL-5/GL-4	4X4	10,41	OT004-251
	SAE J2360, MAN 342 M1/M2	1X20	9,80	OT020-251
	VOLVO 1273.10, SCANIA STO 1:0	1X200	9,60	OT200-251
EPLUS 5 85W-140 Fluido per trasmissioni manuali API GL-5/MT-1	SAE 85W/140	4X4	10,72	OT004-252
	API MT-1/GL-5/GL-4	1X20	10,11	OT020-252
	SAE J2360, MAN 342 M1/M2	1X200	9,96	OT200-252
	VOLVO 1273.10, SCANIA STO 1:0			
EPLUS 4 80W-90 Fluido per trasmissioni manuali API GL-4	SAE 80W/90	12X1	9,96	OT001-257
	API GL-4, MB 235.1	4X4	9,73	OT004-257
	MIL-L-2105D	1X20	9,33	OT020-257
	ZF TE-ML 02 / 08	1X200	9,09	OT200-257
EULHM Fluido sintetico per trasmissioni CITROEN	SAE J 71/R1	12X1	14,51	OT001-258
	CITROEN QLC/LCH 24338			
MEGA TO-4 Lubrificante per trasmissioni e riduttori finali per macchine movimento terra	SAE 10W / 30 / 50	1X20	10,24	OT020-
		1X200	10,03	OT200-
				SAE 10W finale 186 SAE 30 finale 183 SAE 50 finale 184
OLI INDUSTRIALI	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE
HYDRAULIC H.V.S. Lubrificante idraulico a base sintetica per sistemi soggetti a variazioni significative di temperatura	ISO 46-68	1X20	9,54	OI020-
	ISO L-HV - DIN 51524-Part3	1X200	9,29	OI200-
	DENISON HF1-HF2-HF0	1X1000	9,21	OI999-
	CINCINNATI P69-70, ASTM 6158-05(HV)			
				Iso 46 finale 247 Iso 68 finale 248
HYDRAULIC H.V.I. 32/46/68 Lubrificante idraulico per sistemi soggetti a variazioni significative di temperatura	ISO 32-46-68	1X20	8,14	OI020-
	ISO L-HV - DIN 51524-Part3	1X200	7,78	OI200-
	DENISON HF1-HF2-HF0	1X1000	7,70	OI999-
	CINCINNATI P68-69-70, ASTM 6158-05(HV)			
				Iso 32 finale 259 Iso 46 finale 216 Iso 68 finale 217
HYDRAULIC H.V.I. 100/150 Lubrificante idraulico per sistemi soggetti a variazioni significative di temperatura	ISO 100-150	1X20	8,77	OI020-
	ISO L-HV - DIN 51524-Part3	1X200	8,51	OI200-
	DENISON HF1-HF2-HF0	1X1000	8,40	OI999-
	CINCINNATI P68,69-70, ASTM 6158-05(HV)			
				Iso 100 finale 214 Iso 150 finale 229
HYDRAULIC HD 15/22/32/46/68 Lubrificante per applicazioni idrauliche di categoria superiore	ISO VG 15-22-32-46-68, ISO-L-HM	1X20	7,97	OI020-
	DIN 51524/2 Classe HLP	1X200	7,74	OI200-
	Cincinnati Lamb P68-P69-P70	1X1000	7,64	OI999-
	U.S. Steel 127, AFNOR NFE 48-690/691			
				Iso 15 finale 391 Iso 22 finale 392 Iso 32 finale 393 Iso 46 finale 394 Iso 68 finale 298

OLI INDUSTRIALI	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE
HYDRAULIC HD 100/150 Lubrificante per applicazioni idrauliche di categoria superiore Maggiore resistenza alla formazione di ruggine e migliore stabilità all'ossidazione	ISO VG 100-150, ISO-L-HM DIN 51524/2 Classe HLP Cincinnati Lamb P68-P69-P70 U.S. Steel 127, AFNOR NFE 48-690/691	1X20 1X200 1X1000	8,70 8,49 8,38	OI020- OI200- OI999- Iso 100 finale 395 Iso 150 finale 595
HYDRAULIC 15/22/32/46/68 Lubrificante per applicazioni idrauliche 15,22,32 non disponibili da 1Lt e 4Lt	ISO VG 15-22-32-46-68 DIN 51524/2 Classe HLP	12X1 4X4 1X20 1X200 1X1000	9,42 7,70 7,21 6,96 6,85	OI001- OI004- OI020- OI200- OI999- Iso 15 finale 233 Iso 22 finale 232 Iso 32 finale 210 Iso 46 finale 255 Iso 68 finale 249
HYDRAULIC 100/150 Lubrificante per applicazioni idrauliche	ISO VG 100-150 DIN 51524/2 Classe HLP	1X20 1X200 1X1000	8,62 8,32 8,21	OI020- OI200- OI999- Iso 100 finale 215 Iso 150 finale 213
EUBUSH 100-150 Lubrificante per ingranaggi industriali	ISO 100-150 DIN 51517Part3 CLP U.S. Steel 224 Agma 250.04/251.02, ASLE 68-1,68-2,68-3,68-4	1X20 1X200	9,93 9,31	OI020- OI200- Iso 100 finale 261 Iso 150 finale 239
EUBUSH 220-320-460-680 Lubrificante per ingranaggi industriali	ISO 220-320-460-680 DIN 51517Part3 CLP U.S. Steel 224, Agma 250.04/251.02, ASLE 68-1,68-2,68-3,68-4	1X20 1X200	10,62 10,02	OI020- OI200- Iso 220 finale 219 Iso 320 finale 220 Iso 460 finale 221 Iso 680 finale 222
EURUN Lubrificante per guide e slitte per macchine utensili	ISO 32-68-220 CINCINNATI P53-P47-P50 DIN 51524-PartII, Anfor HM DIN 51517Part3, FT 161 French Steel	1X20 1X200	11,24 10,99	OI020- OI200- Iso 32 finale 226 Iso 68 finale 227 Iso 220 finale 228
AIRCOM P OliLubrificante per compressori alternativi e rotativi ad aria	ISO 32-46-68-100 ISO L-HM (ISO 6743-4) DIN 51506 VDL	1X20 1X200	9,65 9,41	OI020- OI200- Iso 32 finale 234 Iso 46 finale 244 Iso 68 finale 231 Iso 100 finale 208
EUTURBINE Lubrificante per turbine industriali a vapore e a gas	ISO 46-68-100 DIN 51515, GEK-32568F Alstom HTGD 90117 Solar Turbines ES 9-224	1X20 1X200	9,65 9,41	OI020- OI200- Iso 46 finale 223 Iso 68 finale 224 Iso 100 finale 225

OLI INDUSTRIALI	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Lt	CODICE
EUTHERM Olio diatermico di elevata qualità	ISO 32-ISO 100 ISO 6743-12 gruppo Q DIN 51522	1X20 1X200	9,41 9,16	OI020- OI200- Iso 32 finale 238 Iso 100 finale 297
EUVOLT Fluido isolante dielettrico non inibito di elevata qualità	IEC 60296	1X20 1X200	12,47 12,22	OI020-236 OI200-236
EUFORM ** Olio per disarmo di manufatti in calcestruzzo		1X20 1X200	10,16 10,00	OI020-250 OI200-250
EUWHITE Olio bianco di vaselina per impieghi farmaceutici o alimentari	FDA 21 CFR 172.878 FDA 21 CFR 178.3570/3620 Farmacopea Europea	1X20 1X200	10,88 10,63	OI020-237 OI200-237
EMULSYNT SD Lubro-refrigerante inibito, semisintetico ad azione battericida		1X20 1X200	12,80 12,62	OI020-1111 OI200-1111
ANTICONGELANTI	SPECIFICHE	IMBALLO	€/kg	CODICE
EUFREEZE OAT GIALLO ** Fluido antigelo universale, raccomandato per tutti gli autoveicoli, 4WD e veicoli commerciali leggeri (verificare i requisiti OEM per verificarne il corretto utilizzo).	ASTM D3306 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 Deutz (DQC CB-14) Audi (TL 774-D/F), DAF(MAT74002) Bentlev (TL 774-D/F)	12X1 1X20 1X220	7,70 7,28 7,08	PR001-321 PR020-321 PR220-321
EUFREEZE G 12 PURO ** Protettivo anticongelante per circuiti in alluminio Va utilizzato esclusivamente in diluizione con acqua	ASTM D 3306, D 4656, D 4985 FORD WSS-M97B44-D, FVV R443 BS 6580, MAN 324 tipo SNF MB 325.3, MTU MTL 5048, VW/AUDI SEAT/SKODA TL 774 D/F(G12/G12+)	12X1 1X20 1X220	7,14 6,77 6,59	PR001-314 PR020-314 PR220-314
EUFREEZE G 12 PRONTO USO ** Protettivo anticongelante per circuiti in alluminio Pronto all'uso. Esente da nitriti, ammine e fosfati	ASTM D 3306/4656/4985 - BS 6580 FORD WSS-M97B44-D - MB 325.3 FVV HEFT R443 - MAN 324 SNF MTU MTL 5048 - VW/AUDI/ SEAT/SKODA TL774 D/F (G12/G12+)	12X1 4X4 1X20 1X220	5,99 5,79 5,61 5,43	PR001-311 PR004-311 PR020-311 PR220-311
EUFREEZE ** Fluido protettivo ed anticongelante	CUNA NC 956-16® ASTM D 3306/4985	12X1 4X4 1X20 1X220 1X1000	6,42 6,21 6,06 5,86 5,80	PR001-312 PR004-312 PR020-312 PR220-312 PR999-312
EUFREEZE -40 ** Protettivo ed anticongelante pronto all'uso	CUNA NC 956-16, SAEJ 1034 ASTM D3306/D4985 MB 325.2/0, IVECO 18-1830	12X1 1X20 1X220	4,56 4,11 3,96	PR001-331 PR020-331 PR220-331
ECOFREEZE ** Anticongelante protettivo ed atossico per impianti di produzione alimentare e farmaceutica Formulato con glicole propilenico e prodotti atossici	CUNA 956-18, SAEJ 1034 ASTM D 1384/D2570 MB 325.2/0, IVECO 18-1830	12X1 1X20 1X220	17,15 16,58 16,27	PR001-313 PR020-313 PR220-313
LIQUIDI FRENO	SPECIFICHE	IMBALLO	€/Kg	CODICE
EUSTOP 5 ** Fluido freni DOT 5.1 *€/Pezzo	ISO 4925 SAE J 1703 FMVSS 116 - DOT5.1	12X0,85	8,45 *	LF001-301
EUSTOP 4 ** Fluido freni DOT 4 *€/Pezzo	ISO 4925 SAE J 1703 F CUNA NC 956.01 FMVSS 116-DOT4	12X0,85 1X20 1X220	7,16 * 7,19 6,93	LF001-302 LF020-302 LF220-302

GRASSI	SPECIFICHE	IMBALLO	€/kg	CODICE
EUGREASE C.M. 3 Grasso multifunzionale per mozzi e cuscinetti	NLGI-3 ISO 6743-9: L-XBCEA 3 DIN 51 502: K3K-25	12X0,85 6X4,25 1X17 1X180	14,50 * 15,22 14,50 14,20	GR001-278 GR005-278 GR020-278 GR200-278
*€/Pezzo				
EUGREASE C.M. 2 CARTUCCIA Grasso multifunzionale per mozzi e cuscinetti	NLGI-2 ISO 6743-9: L-XBCEA 2 DIN 51502: K2K-25	36X0,60	11,07 *	GR000-283
*€/Pezzo				
EUGREASE C.M. EP Grasso al litio per cuscinetti e mozzi sottoposti ad elevate pressioni	NLGI 00-0-1-2-3 EP	1X17 1X180	13,40 13,14	GR020- GR200- NLGI 00 finale 293 NLGI 0 finale 288 NLGI 1 finale 289 NLGI 2 finale 291 NLGI 3 finale 287
EUGREASE G.O. Grasso al bisolfuro di molibdeno per giunti omocinetic	NLGI-2 E.P. ISO 6743-9: L-XBDEB 2 DIN 51 502: KPF2N-20	12X0,85 1X17 1X180	15,97 * 15,97 15,49	GR001-277 GR020-277 GR200-277
*€/Pezzo				
EUGREASE I.G./S ** Grasso per ingrassaggio generale al calcio a base sintetica	NLGI-2 ISO 6743-9: L-XBCEA 2 DIN 51 502: K2K-25	12X0,85 6X4,25 1X17 1X50 1X180	11,97 * 12,57 11,97 11,82 11,72	GR001-295 GR005-295 GR020-295 GR050-295 GR200-295
*€/Pezzo				
EUGRAFITE Grasso contenente grafite leggermente dispersa Colore nero		1X17 1X180	13,49 13,24	GR020-286 GR200-286
EUWAXES ** Grasso di vaselina a grado farmaceutico	F.D.A. F.U.I. X Edizione	1X17 1X170	13,75 13,50	GR020-284 GR200-284
VISCOLITE F ** Fluido bituminoso per lubrificazione di ingranaggi scoperti e funi		1X17 1X180	15,75 15,49	GR020-285 GR200-285

**LUBRIFICANTI MADE IN ITALY
CON MARCHIO REGISTRATO DAL 1990**

REGISTERED TRADEMARK LUBRICANTS
MADE IN ITALY SINCE 1990

EUROLUBE



**EURO
LUBE**

**EURO
LUBE**

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA RILUB S.P.A.
Via F.ROSSI, 139 - 80044 Ottaviano (NA)
Tel. 081 3383411 - Fax 081 5288006
rilub@rilub.it - www.rilub.it

TIMBRE DEL RIVENDITORE

